

## УРФ-1101(828 эмаль KO-828/эмаль KO-KO 828-828 эмаль(828: Грунтовка HEMPADUR ZINC



Полтава, Україна

УРФ-1101(828 эмаль КО-828/эмаль КО-КО 828-828 эмаль(828:

Грунтовка HEMPADUR ZINC 17360 (грунт Хемпадур Цинк 17360)

Назначение:

Грунт HEMPADUR ZINC 17360 предназначается для автоматического нанесения на контейнеры.

Свойства грунта HEMPADUR ZINC 17360 :

Образует твердое износостойкое покрытие, высоко устойчивое к атмосферным воздействиям. Обеспечивает катодную защиту от мес5ных повреждений.

Состав:

Грунт HEMPADUR ZINC 17360 - двухкомпанентная, отверждаемая полиамидом цинкосодержащая эпоксидная грунтовка. Характеристка:

В случае использования грунта в качестве антикоррозийной защиты под изоляцией оборудования, важно не допускать проникновения влаги во время его простоя.

Цвет:

Красно-серый.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Сухой остаток, об %

50±1

Теоретический расход

12, 5 м²/л - 40 мкм

501

кв. фут/галлон США - 1, 6 мил

Точка воспламенения

30°C/86°F

Удельный вес

2, 3 кг/л - 19, 2 фут/галлон США

Поверхность сухая

30 минут при 20°C/68°F (ISO1517)

Высыхание на отлип

Приблизительно 2 часа при 20°C/68°F

Полное отверждение

7 дней при 20°C/68°F

Летучие органические соединения (VOC)

460 г/л - 3, 8 фунт/галлон США

Рекомендации по применению:

Перед нанесением грунта HEMPADUR ZINCAVIZAGE ПЕРЕДИТЕЛЬНО ПОВЕРХНОСТЬ, удалить масла, жиры ипрр. при помощи подходящего моусце предотва Передопрати поверхности шероховатость, чтобы обеспечить адгезию между слоями.





Нанесение:

Пропорция смешивания 15300. Основа 15369:Отвердитель 95740. 4:1 по объему. Способ нанесения - безвоздушное, пневматическое, кисть.

Разбавитель:

В качестве разбавителя грунта и средства для промывки инструмента используется HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610. Разбавитель по максимальному объему - 08450 (30%), 08450 (50%), 08450 (5%).

Меры предосторожности:

Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73-Елена Владимировна

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 0443832482